

Reserveonderdelen en slijtagdelen

12. Reserveonderdelen en slijtagdelen

Bedenk dat de door de firma Paul Hettich GmbH & Co. KG als producent afgegeven producent- resp. conformiteitsverklaring bij het inbouwen van niet goedgekeurde reserveonderdelen komt te vervallen.

* Deze onderdelennummers gelden alleen in combinatie met de standaardaandrijving met 4 assen 52/5,5 mm. Een overzicht van de onderdelen afhankelijk van de uitvoering van de aandrijving is aan het eind van deze tabel samengevat.

1101*	Tandwielstelsel
1102*	Drijfwerkdeksel
1103*	Nevenas met spankop
1104*	Hoofdas met spankop
1105*	Rondsel z = 21
1106*	Rondsel z = 32
1107	Geleidingszuil
1108	Vaste voetplaat
1109	Brug
1110	Zeskantmoer DIN 936 M 12x1 verzinkt
1111	Aanslag boordiepte M 12x1
1112	Geleidingsplaat
1113	Werkblad 400 mm x 800 mm
1114	Aanslagliniaal 800 mm
1115	Voetprofiel 465 mm
1116	Geleidingsschroef M 6x12
1117	Beschermplaat
1118	Platkopschroef met gleuf en rand
1119	Hoek voor aanslagliniaal compleet
1120	KAPJE VOOR SPANKOP
1121	Trekantlasting HM (type 2)
1122	Afzuigtrechter compl. (zonder bevestiging)
1124	Afdekplaat voor afzuiging (zonder bevestiging)
1125	Rechte trekantlasting PM (type 3)
1127	T-gleuf bout
1128	Zeskantmoer DIN 934 M 8
1130	Draadschroef DIN 7500 - M 5x10 - C/ II
1131	Veerring DIN 127 - A 5 St
1151	Groefkogellager 6000 - 2RS
1152	Bussen MB 3030 DU
1154	Drukveer HM (type 2)
1155	Drukveer PM (type 3)
1156	Pendelaanslag compleet => artikelnummer
1161	Inslagmof ø 10x12
1162	Cilinderschroef DIN 912 - M 6x10
1163	Cilinderschroef DIN 912 - M 8x10
1164	Vierkantige moer DIN 562 - M 8
1165a	Stifttap DIN 913 - M 6 x 5
1167	Cilinderschroef DIN 912 - M 6x12
1168	Cilinderschroef DIN 912 - M 8x20
1169	Cilinderschroef DIN 912 - M 10x25
1172*	Afdichting

1173	Stifttap DIN 914 - M 4x8
1174	Cilinderschroef DIN 912 - M 10x35
1175	Veerring DIN - A 10 St
1179	Cilinderstift DIN 7 - ø 4 M 6x20
1180	Speciaal tandwielstelsel 4 assen 45/9,5
1181	Deksel speciaal tandwielstelsel 4 assen 45/9,5
1182	Speciale nevenas met spankop
1183	Rondsel z = 17
1184	Speciaal groefkogellager 607 - 2RS
1185	Speciale afdichting
1186	Speciaal tandwielstelsel 6 assen
1187	Deksel speciaal tandwielstelsel 6 assen
1188	Speciaal tandwielstelsel 4 assen 38/8
1189	Deksel speciaal tandwielstelsel 4 assen 38/8
1190	Speciale nevenas met spankop
1191	Speciale hoofdas met spankop
1192	Rondsel z = 16
1193	Rondsel z = 25
1194	Rondsel z = 39
1221	Zwenkbeugel
1223	Greepstang met zwenkbeugel
1225	Bevestigingsplaat voor aftastrol
1247	Stifttap DIN 553 - M 8x40
1248	Carosserieplaat DIN 9021 - A 8,4
1249	Zelfborgende zeskantmoer DIN 982 - M 8
1250	Bus
1251	Kogelkop
1252	Schijfveer DIN 2093 B 22,5 GR 1
1253	Standaard indrukmatris => artikelnummer
1256	Stifttap DIN 551 - M 5x16
1257	Zeskantmoer DIN 934 - M 5
1258	Zeskantmoer DIN 934 - M 8
1259	Cilinderschroef DIN 912 - M 8x25
1260	3/2-wegklep met aftastrol
1262	Waaierschijf DIN 6791 A 5,3 - Fst
1263	Draadschroef DIN 7500 - M 4x10 - C/ II
1264	Hoekschroefverbinding M 5 draaibaar ø 4
1265	Lenskopschroef met kruiskop DIN 7985 - M 3x14
1319	Lijst voor handhefboom
1320	Stang voor handhefboom met bocht (li./ re. te gebruiken)

1321	Greepstang
1322	Platkopschroef DIN 923 M 8x6
1353	Direkta II 38 mm
1428	Klemplaat
1429	Bout voor klemplaat
1451	Cilinderschroef DIN 912 - M 6x20
1452	Cilinderschroef DIN 912 - M 6x25
1453	Cilinderschroef DIN 912 - M 6x40
1454	Schijf DIN - A 6,4 - St
1530	Motorbevestiging
1551	Motor compleet met schakelaar => de volgende gegevens zijn vereist: 1.) type machine HM (type2), PM (type3) 2.) serienummer 3.) volt, hertz, fases, vermogen in kW
1552*	BoWex-koppeling cpl., aandrijving ø 10, motor ø 14 voor 0,8 kW-motor
1553	Pasveer voor koppeling DIN 6885 - A 3x3x16
1554	Cilinderschroef DIN 912 - M 6x16
1570	BoWex-koppeling cpl., aandrijving ø 10, motor ø 19 voor 1,3 kW-motor
1571	BoWex-koppeling cpl., aandrijving ø 7, motor ø 14 voor 0,8 kW-motor
1572	BoWex-koppeling cpl., aandrijving ø 7, motor ø 19 voor 1,3 kW-motor
1632	Klemveer afblaasmondstuk
1633	Afblaasmondstuk
1637	Koppeling voor zuigerstang inclusief moer
1638	Schakelconsole
1651	Pneum. cilinder DW 80/125
1654	Cilinderschroef DIN 912 - M 10x20
1656	5/2-weg tastventiel 1/8" zwart
1659	Hoekschroefverbinding 1/4"
1660	Hoekschroefverbinding 1/8"
1660 a	Hoekschroefverbinding 1/8" (langer been)
1661	Rechte steekschroefverbinding 1/8" ø 6 mm
1662	Geluidsdemper 1/8"
1663	Luchtafvoer smooterugslagklep
1664	Reduceernippel 1/41 x 3/8A
1665	Onderhoudsunit 1/4" compleet
1668	Polyurethaan slang, 6 mm, transparant
1669	Polyurethaan slang, 6 mm, zwart
1670	Polyurethaan slang, 6 mm, blauw

1671	Koppelingsstekker NW 7,2
1672	Omschakelklep knevelschakelaar 1/8"
1673	EN-ventiel 1/8"
1676	Kabelband T 40 R
1680	Elektropneumatische schakelaar met kabel => de volgende informatie is vereist: 1.) serienummer 2.) volt, hertz, fases, vermogen in kW
1682	Draadschroef DIN 7500 - M 6x16 - C/ II
1684	Afsluitdop ø 6
1685	Steekverbinding dubbele aansluiting ø 4 (2 x ø 4, 1 x ø 6)
1686	Afsluitdop ø 4
1687	Hoekschroefverbinding R 1/8" binnenschroefdraad G 1/8"
1688	Snelontluchtingsklep G 1/8"
1689	Reduceernippel 1/8" I x 3/8" A
1690	Hoekschroefverbinding conisch, 2 x 1/8"
1691	Polyurethaan slang, 4 mm, transparant
1692	Polyurethaan slang, 4 mm, zwart
1693	Polyurethaan slang, 4 mm, blauw
1738	Drukstuk voor neerdrukarm
1739	Aanslaghoek
1740	Klemplaat voor neerdrukarm
1741	Bout voor neerdrukarm
1753	Cilinderschroef DIN 912 - M 6x35
1757	Pneum. ronde cilinder, ø 33 mm
1760	Steekverbinding dubbele aansluiting ø 6
1761	Hoekschroefverbinding M 5
1763	Geluidsdemper M 5
1764	Y-slangverbinder
1765	Steekverbinding dubbele aansluiting ø 4 (3 x ø 4)
1766	Steek-kruisverbinding ø 4
1778	3/2-weg tastventiel M 5 geel, veer terugzettend
1779	3/2-wegklep M 5, veer terugzettend
1782	Steek-T-verbinder
1783	Steek-reduceerverbinder
1785	Lenskopschroef met kruiskop DIN 7985 - M 3x18
1786	Paskerfstift DIN 1472 ø 6x30
1787	Zeskantmoer DIN 934 M 12
1788	Zeskantmoer DIN 934 M 3

Reserveonderdelen en slijtagedelen

1800	Tafelframe
1801	Aanslagblokje
1802	Asondersteuning met as ø 20
1803	Meetband
1804	Plaat achter
1805	Plaat voor
1806	Nonius-plaat
1807	Speciaal schakelpaneel
1808	Steunvork
1809	Klembeugel voor
1810	Klembeugel achter
1812	Stelpoot
1813	Aluminium lager
1814	Klemhendel DIN 78 M 8x63
1816	Cilinderschroef DIN 912 M 6x55
1817	Cilinderschroef DIN 912 M 6x16
1818	Veerring DIN 7980 - 6 - FST
1819	Cilinderschroef DIN 912 M 6x45
1820	Veerring DIN 7980 - 8 - FST
1821	Kerfstift DIN 1473 - 8x50
1952	Afsluitdop MS vernikkeld 1/8"
1953	5/2-wegklep 1/8"
1954	OF-ventiel M 5
1955	3/2-weg voetventiel 1/8"
1956	Dubbele nippel M5 - M5
1959	Cilinderschroef DIN 912 - M 4x25
1960	Zeskantmoer DIN 934 M 4
1961	Schijf DIN 125 - A 4
1964	Hoek-steekschroefverbinding R 1/8" ø 4 MR 14.04.18
1966	Rechte steekschroefverbinding 1/8" ø 4 mm
2097	Motorbeveiligingsschakelaar 1 - 1,6A
2098	Motorbeveiligingsschakelaar 4,6 - 2,5A
2099	Motorbeveiligingsschakelaar 4 - 6,3A
2100	Motorbeveiligingsschakelaar 2,5 - 4A
2101	Motorbeveiligingsschakelaar 6,3 - 10A
2102	Motorbeveiligingsschakelaar 10 - 16A
2103	Behuizing met isolatiemateriaal

Overzicht van de onderdelen naar type aandrijving

(de aantallen tussen haakjes geven aan hoeveel stuks er in de complete aandrijving zijn)

Boorbeeld standaard 4 assen 52/5,5 mm

1101	Tandwielstelsel
1102	Drijfwerkdeksel
1103	Nevenas met spankop (3 st.)
1104	Hoofdas met spankop (1 st.)
1105	Rondsel z = 21 (2 st.)
1106	Rondsel z = 32 (2 st.)
1151	Groefkogellager 6000 - 2RS (8 st.)
1172	Afdichting 4 assen 52/5,5 mm
1552	BoWex-koppeling cpl., aandrijving ø 10, motor ø 14 voor 0,8 kW-motor
1570	BoWex-koppeling cpl., aandrijving ø 10, motor ø 19 voor 1,3 kW-motor

Boorbeeld 4 assen 38/8 mm

1188	Speciaal tandwielstelsel
1189	Deksel speciaal tandwielstelsel
1190	Speciale nevenas met spankop (3 st.)
1191	Speciale hoofdas met spankop (1 st.)
1192	Rondsel z = 16 (2 st.)
1193	Rondsel z = 25 (1 st.)
1194	Rondsel z = 39 (1 st.)
1184	Speciaal groefkogellager 607 - 2RS (8 st.)
1185	Speciale afdichting
1571	BoWex-koppeling cpl., aandrijving ø 7, motor ø 14 voor 0,8 kW-motor
1572	BoWex-koppeling cpl., aandrijving ø 7, motor ø 19 voor 1,3 kW-motor

Boorbeeld 4 assen 45/9,5 mm


1180	Speciaal tandwielstelsel
1181	Deksel speciaal tandwielstelsel
1182	Speciale nevenas met spankop (2 st.)
1103	Nevenas met spankop (1 st.)
1104	Hoofdas met spankop (1 st.)
1183	Rondsel z = 17 (2 st.)
1106	Rondsel z = 32 (2 st.)
1151	Groefkogellager 6000 - 2RS (4 st.)
1184	Speciaal groefkogellager 607 - 2RS (4 st.)
1185	Speciale afdichting
1552	BoWex-koppeling cpl., aandrijving ø 10, motor ø 14 voor 0,8 kW-motor
1570	BoWex-koppeling cpl., aandrijving ø 10, motor ø 19 voor 1,3 kW-motor

Boorbeeld 6 assen 52/5,5 mm

1186	Speciaal tandwielstelsel
1187	Deksel speciaal tandwielstelsel
1103	Nevenas met spankop (5 st.)
1104	Hoofdas met spankop (1 st.)
1105	Rondsel z = 21 (4 st.)
1106	Rondsel z = 32 (2 st.)
1151	Groefkogellager 6000 - 2RS (12 st.)
1185	Speciale afdichting
1552	BoWex-koppeling cpl., aandrijving ø 10, motor ø 14 voor 0,8 kW-motor
1570	BoWex-koppeling cpl., aandrijving ø 10, motor ø 19 voor 1,3 kW-motor


Reserveonderdelen en slijtagedelen

Afb. 38: explosietekening 1



nl

Afb. 39: explosietekening 2



1633



Reserveonderdelen en slijtagedelen

Afb. 42: explosietekening 5

